

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская АЭС-Сервис»


| Наименование структурного подразделения, рабочего места         | Наименование мероприятия                                                                                 | Цель мероприятия                                                                | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                               | 2                                                                                                        | 3                                                                               | 4               | 5                                                      | 6                    |
| <b>Участок по уборке помещений внешних объектов (УУПВО)</b>     |                                                                                                          |                                                                                 |                 |                                                        |                      |
| 18 02 01 01. Дежурный по общежитию № 5 (сменный персонал)       | Организовать на рабочем месте регламентированные перерывы                                                | снижение вредного воздействия температуры т.п. процесса                         | постоянно       | УУПВО                                                  | выполняется          |
| 19 02 01 01-1А. Дежурный по общежитию № 5 (не сменный персонал) | предусмотреть регламентированные перерывы для отдыха                                                     | снижение вредного воздействия температуры т.п. процесса                         | постоянно       | УУПВО                                                  | выполняется          |
| <b>Участок по уборке помещений объектов САЭС (УУП)</b>          |                                                                                                          |                                                                                 |                 |                                                        |                      |
| 04 01 01 01-1А. Уборщик служебных помещений АБК                 | Организовать на рабочем месте регламентированные перерывы                                                | снижение вредного воздействия температуры т.п. процесса                         | постоянно       | УУП                                                    | выполняется          |
| 45 01 01 01-1А. Рабочий зеленого хозяйства 4 разряда (ИБК)      | предусмотреть регламентированные перерывы для отдыха и обогрева в холодный период времени года           | снижение вредного воздействия температуры т.п. процесса и обогрева микроклимата | постоянно       | УУП                                                    | выполняется          |
| <b>Столовая № 1</b>                                             |                                                                                                          |                                                                                 |                 |                                                        |                      |
| 05 01 04 01-1А. Кондитер 4-5 разряда                            | предусмотреть регламентированные перерывы в помещении с оптимальными параметрами микроклимата для отдыха | снижение вредного воздействия температуры т.п. процесса и обогрева микроклимата | постоянно       | столовая №1                                            | выполняется          |
| 06 01 04 01-1А. Машинист моечных машин 3 разряда (1 этаж)       | на рабочем месте предусмотреть регламентируемые перерывы                                                 | снижение вредного воздействия температуры т.п. процесса                         | постоянно       | столовая №1                                            | выполняется          |
| 07 01 04 01. Машинист моечных машин 3 разряда (2 этаж)          | предусмотреть регламентированные перерывы для отдыха                                                     | снижение вредного воздействия температуры т.п. процесса                         | постоянно       | столовая №1                                            | выполняется          |
| 08 01 04 01-1А. Мойщик посуды 2 разряда (1 этаж)                | Организовать на рабочем месте регламентированные перерывы                                                | снижение вредного воздействия температуры т.п. процесса                         | постоянно       | столовая №1                                            | выполняется          |
| 09 01 04 01. Мойщик посуды 2 разряда (2 этаж)                   | предусмотреть регламентированные перерывы для отдыха                                                     | снижение вредного воздействия температуры т.п. процесса                         | постоянно       | столовая №1                                            | выполняется          |
| 10 01 04 01. Кухонный рабочий 2 разряда (овощной цех)           | на рабочем месте предусмотреть регламентированные перерывы                                               | снижение вредного воздействия температуры т.п. процесса                         | постоянно       | столовая №1                                            | выполняется          |
| 11 01 04 04-1А. Кухонный рабочий 2 разряда                      | на рабочем месте предусмотреть регламентируемые перерывы                                                 | снижение вредного воздействия температуры т.п. процесса                         | постоянно       | столовая №1                                            | выполняется          |
| 18 01 04 01-1А. Уборщик производственных помещений 2 разряда    | Организовать на рабочем месте регламентированные перерывы                                                | снижение вредного воздействия температуры т.п. процесса                         | постоянно       | столовая №1                                            | выполняется          |

|                                                                             |                                                                                                                               |                                                                    |           |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| Столовая № 2                                                                |                                                                                                                               |                                                                    |           |              |             |
| 01 02 04 01-1А. Повар 4-5 разряда                                           | предусмотреть регламентированные перерывы в помещении с оптимальными параметрами микроклимата для отдыха                      | сметными вредного воздействиями тепловой, тряс. и прочее и фактора | постоянно | столовые №1  | выполняется |
| 02 02 04 01. Машинист моечных машин 3 разряда                               | на рабочем месте предусмотреть регламентируемые перерывы                                                                      | сметными вредного воздействиями тепловой, шир. прочее и фактора    | постоянно | столовые №1  | выполняется |
| 03 02 04 01-1А. Кухонный рабочий 2 разряда                                  | на рабочем месте предусмотреть регламентируемые перерывы                                                                      | сметными вредного воздействиями тепловой, шир. прочее и фактора    | постоянно | столовые №1  | выполняется |
| Ремонтно-строительный цех                                                   |                                                                                                                               |                                                                    |           |              |             |
| Участок по ремонту помещений (РСЦ УРП)                                      |                                                                                                                               |                                                                    |           |              |             |
| 02 01 14 01-1А. Маляр 5 разряда                                             | предусмотреть использование на рабочем месте СИЗ органов дыхания (от строительной пыли и ЛКМ (ксилол, толуол )                | сметными вредного воздействиями пыли и фактора                     | постоянно | РСЦ УРП      | выполняется |
|                                                                             | предусмотреть регламентированные перерывы для отдыха                                                                          | сметными вредного воздействиями тепловой, шир. прочее и фактора    | постоянно | РСЦ УРП      | выполняется |
| 02 01 14 01/2-1А. Маляр 4 разряда                                           | предусмотреть использование на рабочем месте СИЗ органов дыхания (от строительной пыли и ЛКМ (ксилол, толуол соответственно)) | сметными вредного воздействиями пыли и фактора                     | постоянно | РСЦ УРП      | выполняется |
|                                                                             | на рабочем месте предусмотреть регламентируемые перерывы                                                                      | сметными вредного воздействиями тепловой, шир. прочее и фактора    | постоянно | РСЦ УРП      | выполняется |
| 03 01 14 01-1А. Плотник 4 разряда                                           | Шум: на рабочем месте предусмотреть использование СИЗ органов слуха                                                           | сметными вредного воздействиями шума                               | постоянно | РСЦ УРП      | выполняется |
| 02 01 14 01(ЗКД)-1А. Маляр 5 разряда (ЗКД)                                  | предусмотреть использование на рабочем месте СИЗ органов дыхания (от строительной пыли и ЛКМ (ксилол, толуол соответственно)) | сметными вредного воздействиями пыли и фактора                     | постоянно | РСЦ УРП      | выполняется |
| 02 01 14 01/2(ЗКД)-1А. Маляр 4 разряда (ЗКД)                                | предусмотреть использование на рабочем месте СИЗ органов дыхания (от строительной пыли и ЛКМ (ксилол, толуол соответственно)) | сметными вредного воздействиями пыли и фактора                     | постоянно | РСЦ УРП      | выполняется |
| 03 01 14 01(ЗКД)-1А. Плотник 6 разряда (ЗКД)                                | предусмотреть использование на рабочем месте СИЗ органов дыхания (от строительной пыли и ЛКМ (ксилол, толуол соответственно)) | сметными вредного воздействиями фактора                            | постоянно | РСЦ УРП      | выполняется |
| 06 01 14 01(ЗКД). Мастер 2 группа (ЗКД)                                     | При работе в ЗКД использовать СИЗ, вести учет дозовых нагрузок                                                                | сметными вредного воздействиями ИС                                 | постоянно | РСЦ УРП, ОУП | выполняется |
| Участок по ремонтно-строительным работам в зданиях и сооружениях САЭС (РСЦ) |                                                                                                                               |                                                                    |           |              |             |

| УРСР)                                                                    |                                                                              |                                                                                |           |                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 02/1 00 09 01(ЗКД). Мастер 2 группа                                      | При работе в ЗКД использовать СИЗ, вести учет дозовых нагрузок               | существенно вредного воздействия шума                                          | постоянно | РСей УРЕР, ОУП  | выполняется |
| Участок дезактивации спецодежды и производственных помещений (УДСПП)     |                                                                              |                                                                                |           |                 |             |
| 01 01 15 01. Начальник участка 2 группа                                  | Шум: на рабочем месте предусмотреть использование СИЗ органов слуха          | существенно вредного воздействия шума                                          | постоянно | УДСПП           | выполняется |
| 01 05 15 01. Мастер (ХОЯТ) 2 группа                                      | Шум: на рабочем месте предусмотреть использование СИЗ органов слуха          | существенно вредного воздействия шума                                          | постоянно | УДСПП           | выполняется |
| Участок подготовки и производства работ                                  |                                                                              |                                                                                |           |                 |             |
| Станция технического обслуживания огнетушителей и баллонов (УППР СТООБ)  |                                                                              |                                                                                |           |                 |             |
| 02 01 06 01-1А. Слесарь-ремонтник 5 разряда                              | Шум: на рабочем месте предусмотреть использование СИЗ органов слуха          | существенно вредного воздействия шума                                          | постоянно | УППР СТООБ      | выполняется |
|                                                                          | обеспечить уровень освещенности в зоне покраски огнетушителей не менее 300лк | существенно вредного воздействия шума, недостаточная освещенность в зоне работ | постоянно | УППР СТООБ, СОТ |             |
| Участок по ремонту и обслуживанию гидротехнических сооружений (УППР ГТС) |                                                                              |                                                                                |           |                 |             |
| 02 02 06 01-1А. Слесарь-ремонтник 5 разряда                              | Шум: на рабочем месте предусмотреть использование СИЗ органов слуха          | существенно вредного воздействия шума                                          | постоянно | УППР ГТС        | выполняется |

Дата составления: \_\_\_\_\_


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (должность)  (подпись) Туманов Александр Петрович \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) 24.06.2024 (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер \_\_\_\_\_ (должность)  (подпись) Артеменков Алексей Анатольевич \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) 24.06.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель Генерального директора по общим вопросам \_\_\_\_\_ (должность)  (подпись) Чуприн Сергей Валериевич \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) 24.06.2024 (дата)

Заместитель Генерального директора по общественному питанию \_\_\_\_\_ (должность)  (подпись) Горецкая Марина Николаевна \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) 24.06.2024 (дата)

Заместитель главного инженера по об-  
служиванию зданий и территории  
(ЗГИозт)  
(должность)

  
(подпись)

Корсаков Виктор Иванович  
(Ф.И.О.)

24.06.2024  
(дата)


Заместитель главного инженера по  
транспортному обеспечению и обслу-  
живанию инженерных сетей и соору-  
жений (ЗГИтос)  
(должность)

  
(подпись)

Зайцев Александр Николаевич  
(Ф.И.О.)

24.06.2024  
(дата)

Заместитель главного инженера по ре-  
монту и обслуживанию (ЗГИрио)  
(должность)

  
(подпись)

Печенин Дмитрий Николаевич  
(Ф.И.О.)

24.06.2024  
(дата)

Руководитель службы охраны труда  
(СОТ)  
(должность)

  
(подпись)

Марченкова Ольга Ивановна  
(Ф.И.О.)

24.06.2024  
(дата)

Начальник планово-экономического  
отдела (ПЭО)  
(должность)

  
(подпись)

Киселева Елена Евгеньевна  
(Ф.И.О.)

24.06.2024  
(дата)

Начальник отдела по управлению пер-  
соналом (ОУП)  
(должность)

  
(подпись)

Жукова Елена Владимировна  
(Ф.И.О.)

24.06.2024  
(дата)

Председатель первичной профсоюзной  
организации (ППО)  
(должность)

  
(подпись)

Быкова Оксана Николаевна  
(Ф.И.О.)

24.06.2024  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3614  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Гришин Александр Александрович  
(Ф.И.О.)

07.06.2024  
(дата)